
KOSZTORYS OFERTOWY PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45223300-9 Roboty budowlane w zakresie parkingów

NAZWA INWESTYCJI : Miejsca postoju Nadlesnictwa Gniezno -rewitalizacja 2014 r.
ADRES INWESTYCJI : Brody 157 b
INWESTOR : LASY PAŃSTWOWE NADLEŚNICTWO GNIEZNO
ADRES INWESTORA : GNIEZNO UL. WRZESIŃSKA 83

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
kst Brody 157 b					
1		Wymiana ogrodzenia			
1	KNR 2-31	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod ogrodzenie	m ²		
d.1	0103-04	Krotność = 2	m ²	50.000	
		50.0			
				RAZEM	50.000
2		Demontaż starego oraz montaż nowego ogrodzenia z żerdzi drewnianych okorowanych na słupkach drewnianych z okraglaków - budowa	m		
d.1	wycena indywidualna	- roztaw słupków co 2,30 m - poziomo okraglaki przecięte na pół o śr. od -12 - 15 cm -2 sztuki na wysokości - 30 cm i 75 cm - słupki okraglak o śr. ok. 15 cm - 20 cm - 75 cm ponad teren	m	50.000	
		50.0			
				RAZEM	50.000
3		Materiały z rozbiórki ogrodzenia - do sprzedaży - odzysk	m ³		
d.1	materiał z rozbiórki - odzysk wycena indywidualna		m ³	-0.480	
		-0.48			
				RAZEM	-0.480
2		Montaż kosza drewnianego			
4		Montaż drewnianego kosza na śmieci	szt		
d.2	wycena indywidualna	- wysokość kosza 90 cm - od terenu - obudowa drewniana - deski gr. 32 mm o górnych wymiarach zewnętrznych- 35 cm na 32 cm zwężającego się ku dołowi - prześwit od terenu - 10 cm	szt	1.000	
		1			
				RAZEM	1.000
3		Montaż tablicy informacyjnej "Miejsce postoju" na stelażu wys. 2,50 m od terenu			
5		Montaż tablicy informacyjnej "Miejsce postoju" na stelażu wys. 2,50 m od terenu	szt		
d.3	wycena indywidualna	- wymiary tablicy 100 cm x 60 cm z daszkiem (1,50 x 0,50)x2 - daszek pokrycie deska na zakład gr. 25 mm - słupki główne krawędziaki -10 x10 cm - deski poziome szer. 10 cm gr. 28 mm - konstrukcja daszka 4cm x 8 cm	szt	1.000	
		1			
				RAZEM	1.000
4		Montaż tablicy informacyjnej "Monitoring lasu " na stelażu wys.3,0 m od terenu			
6		Montaż tablicy informacyjnej "Monitoring lasu " na stelażu wys.3,0 m od terenu	szt		
d.4	wycena indywidualna	- wymiary tablicy 50cm x 30 cm z daszkiem (1,00 x 0,50)x2 - - daszek pokrycie deska na zakład gr. 25 mm - słupki główne krawędziaki -10 x10 cm - deski poziome szer. 10 cm gr. 28 mm - konstrukcja daszka 4cm x 8 cm	szt	1.000	
		1			
				RAZEM	1.000

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	RAZEM
1	Wymiana ogrodzenia				0.00
2	Montaż kosza drewnianego				0.00
3	Montaż tablicy informacyjnej "Miejsce postoju" na stelażu wys. 2,50 m od terenu				0.00
4	Montaż tablicy informacyjnej "Monitoring lasu " na stelażu wys.3,0 m od terenu				0.00
	RAZEM				0.00

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
kst Brody 157 b								
1		Wymiana ogrodzenia						
1	KNR 2-31	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod ogrodzenie	m ²					
d.1	0103-04	Krotność = 2 obmiar = 50.0 m ²						
1*		-- R -- robocizna 0.0028*2=0.0056r-g/m ²	r-g	0.2800	0.00	0.00		
2*		-- S -- walec samojezdny wibracyjny 7.5 t 0.0043*2=0.0086m-g/m ²	m-g	0.4300	0.00			0.00
3*		spycharka gąsienicowa 55 kW (75 KM) 0.0039*2=0.0078m-g/m ²	m-g	0.3900	0.00			0.00
Razem z narzutami:					0.00			
Cena jednostkowa:				0.00		0.00	0.00	0.00
2		Demontaż starego oraz montaż nowego ogrodzenia z żerdzi drwnianych okorowanych na słupkach drewnianych z okraglaków - budowa	m					
d.1	wycena indywidualna	- roztaw słupków co 2,30 m - poziomo okraglaki przecięte na pół o śr. od 12 - 15 cm -2 sztuki na wysokości - 30 cm i 75 cm - słupki okraglak o śr. ok. 15 cm - 20 cm - 75 cm ponad teren obmiar = 50.0 m						
1*		-- R -- robocizna 0.25r-g/m	r-g	12.5000	0.00	0.00		
2*		-- M -- kompletne ogrodzenie z okraglaków 1m/m	m	50.0000	0.00		0.00	
3*		materiały pomocnicze 1.5%(od M)	%	1.5000	0.00		0.00	
Razem z narzutami:					0.00			
Cena jednostkowa:				0.00		0.00	0.00	0.00
3	materiał z	Materiały z rozbiórki ogrodzenia - do sprzedaży - odzysk	m ³					
d.1	rozbiórki - odzysk	obmiar = -0.48 m ³						
	wycena indywidualna							
1*		-- M -- drewno z odzysku starego ogrodzenia 1m ³ /m ³	m ³	-0.4800	0.00		0.00	
Razem z narzutami:					0.00			
Cena jednostkowa:				0.00		0.00	0.00	0.00

PODSUMOWANIE

				Wymiana ogrodzenia			
RAZEM	RAZEM		Robocizna	Materiały	Sprzęt		
				OGÓŁEM			

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
2		Montaż kosza drewnianego						
4		Montaż drewnianego kosza na śmieci	szt					
d.2	wycena indywidualna	- wysokość kosza 90 cm - od terenu - obudowa drewniana - deski gr. 32 mm o górnych wymiarach zewnętrznych- 35 cm na 32 cm zwężającego się ku dołowi - prześwit od terenu - 10 cm obmiar = 1 szt						
1*		-- R -- robocizna 1.20r-g/szt	r-g	1.2000	0.00	0.00		
2*		-- M -- kosz na śmieci drewniany 1szt/szt	szt	1.0000	0.00		0.00	
Razem z narzutami:					0.00			
Cena jednostkowa:				0.00		0.00	0.00	0.00

PODSUMOWANIE

Montaż kosza drewnianego

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
3		Montaż tablicy informacyjnej "Miejsce postoju" na stelażu wys. 2,50 m od terenu						
5		Montaż tablicy informacyjnej "Miejsce postoju" na stelażu wys. 2,50 m od terenu	szt					
d.3	wycena indywidualna	- wymiary tablicy 100 cm x 60 cm z daszkiem (1,50 x 0,50)x2 - daszek pokrycie deska na zakład gr. 25 mm - słupki główne krawędziaki -10 x10 cm - deski poziome szer. 10 cm gr. 28 mm - konstrukcja daszka 4cm x 8 cm obmiar = 1 szt						
1*		-- R -- robocizna 2.40r-g/szt	r-g	2.4000	0.00	0.00		
2*		-- M -- tablica informacyjna "Miejsce postoju" na stelażu wys. 2,50 m od terenu - wymiary tablicy 100 cm x 60 cm z daszkiem (1,50 x 0,50)x2 -- daszek pokrycie deska na zakład gr. 25 mm - słupki główne krawędziaki -10 x10 cm - deski poziome szer. 10 cm gr. 28 mm - konstrukcja daszka 4cm x 8 cm 1/szt		1.0000	0.00		0.00	
Razem z narzutami:					0.00			
Cena jednostkowa:			0.00			0.00	0.00	0.00

PODSUMOWANIE

Montaż tablicy informacyjnej "Miejsce postoju" na stelażu wys. 2,50 m od terenu

RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM			

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
4		Montaż tablicy informacyjnej "Monitoring lasu " na stelażu wys.3,0 m od terenu						
6		Montaż tablicy informacyjnej ""Monitoring lasu "	szt					
d.4	wycena indywidualna	" na stelażu wys.3,0 m od terenu - wymiary tablicy 50cm x 30 cm z daszkiem (1,00 x 0,50)x2 - - daszek pokrycie deska na zakład gr. 25 mm - słupki główne krawędziaki -10 x10 cm - deski poziome szer. 10 cm gr. 28 mm - konstrukcja daszka 4cm x 8 cm obmiar = 1 szt						
1*		-- R -- robocizna 2.8r-g/szt	r-g	2.8000	0.00	0.00		
2*		-- M -- tablica informacyjna "Monitoring lasu " na stelażu wys.3,0 m od terenu - wymiary tablicy 50cm x 30 cm 1,00 x 0,50)x2 - - daszek pokrycie deska na zakład gr. 25 mm - słupki główne krawędziaki -10 x10 cm - deski poziome szer. 10 cm gr. 28 mm - konstrukcja daszka 4cm x 8 cm 1/szt		1.0000	0.00		0.00	
Razem z narzutami:					0.00			
Cena jednostkowa:				0.00		0.00	0.00	0.00

PODSUMOWANIE

Montaż tablicy informacyjnej "Monitoring lasu " na stelażu wys.3,0 m od terenu

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł